


01. 04. 2011.




22. - 25. 5. 2013.

**INTERGRAFIKA**

22. međunarodni sajam grafičke industrije i papira

**MODERNPAK**

27. međunarodni sajam ambalaže i pakiranja



## INTERGRAFIKA - MODERNPAK 2011

Poštovani,

za točno dva mjeseca svoja će vrata na Zagrebačkom Velesajmu ponovno otvoriti već tradicionalni sajam grafičke i ambalažne industrije "**INTERGRAFIKA - MODERNPAK 2011**". Kao dobitnik mnogih nagrada za nabolji ukupni nastup na tom sajmu, **Grafik.net d.o.o.** namjerava i ove godine na svom izložbenom prostoru od 200 m<sup>2</sup> predstaviti najnovije modele strojeva i repromaterijala za grafičku produkciju najpoznatijih svjetskih brendova (Kodak, MGI, Intec, Epson, Rapid itd...)

Namjera nam je slanjem niza *Grafik.net Newsletter*-a u slijedeća dva mjeseca pozvati Vas da posjetite sajamsku izložbu, te Vas ujedno upoznati sa nizom najnovijih grafičkih strojeva koje ćemo Vam tom prilikom predstaviti. Velika većina predstavljenih strojeva upravo će na sajmu "INTERGRAFIKA - MODERNPAK 2011" doživjeti svoju regionalnu premijeru, i time Vam omogućiti uvid u najnovija dostignuća i trendove u grafičkoj industriji.

Našu seriju Newsletter-a započinjemo predstavljanjem digitalnog kolor produksijskog stroja za tisk na papir i plastiku **Meteor DP 8700 XL**, francuskog proizvođača **MGI Digital Graphic Technology**. Radi se o stroju koji je u "pre-launch" periodu, te ćete posjetom našem štandu imati jedinstvenu priliku pogledati taj stroj u radu čak i prije službene svjetske premijere i lansiranja u redovnu prodaju.

Osnovni model: **Intec CP2020**

**Intec CP2020**



Standardne karakteristike digitalnog kolor tiskarskog stroja **Intec CP 2020** uključuju:

- Tiskanje na ultra teškim materijalima **do 512 gr/m<sup>2</sup>**
- Tisak na arke duljine **do 1200 mm**
- Preko **2000 A4 full color otiska na sat** (36 A4/min kolor, 40 A4/min mono)
- Rezolucija: **ProQ2400 dpi** Multi-level resolution tehnologija; 1200 dpi u standardnom modu
- Vrijeme prvog otiska 10,5 sekundi za kolor; 9 sekundi za mono
- Vrijeme zagrijavanja najviše 85 sek od uključivanja stroja
- Izvorni Adobe PostScript® 3 RIP
- 800MHz Processor, 40Gb Hard Drive, 768Mb RAM
- Mogućnost proširenja RIP funkcionalnosti Intec Pro RIP-om
- Mogućnost naknadne dogradnje ulazno / izlaznih jedinica kod korisnika (**opcijski moduli**)
- Mogućnost tiskanja na raznovrsnim tipovima tiskovnih podloga
- Najniža cijena otiska u klasi
- Duplexer za obostrani tisak je uključen u standardnu konfiguraciju
- High capacity toneri kao standard (crni toner za 18.500 otiska i toneri u boji za po 16.500 otiska)
- Predviđeni volumen 150.000 otiska mjesečno

## Ostali modeli

### **Intec PFS200**

**PFS200** je u stvari Intec CP2020 dograđen sa više uaznih ladica koje mu podižu kapacitet ulaganja na 2.650 listova, te doradnim modulom kojim se može vršiti klamanja na boku, presavijanje sklamanjem na hrptu za kreiranje brošura, i kao opcijom bušenja na dvije ili četiri pozicije.



### **Intec APP400**

**APP400** je Intec CP2020 dograđen s visokokapacitetnim ulagačem i izlagačem kapaciteta 3.000 araka od 80 gr/m<sup>2</sup>. Time je mu omogućen dulji neprekidni rad i povećana produktivnost stroja. ([link na video](#))



### **Intec HPP500**

**HPP500** je Intec CP2020 dograđen s sofisticiranim linijskim visokokapacitetnim ulagačem, prvenstveno namijenjenim za ulaganje / izlaganje kuverti, kao i za sve ostale predviđene vrste tiskovnih podloga. U ovoj konfiguraciji nije moguće tiskati na produljeni format (1.200 mm) ([link na video](#))



## Intec Pro RIP

Svaki od prethodno navedenih modela strojeva isporučuje se sa ili bez **Intec Pro RIP**-a. U slučaju da se stroj tvornički isporučuje sa Intec Pro RIP-om, tada stroj u nazivu nosi oznaku "PRO". Naravno, RIP se može nabaviti i nakon nabave stroja te se naknadno spojiti na stroj kod korisnika.

Standardne karakteristike **Intec Pro RIP**-a uključuju:

- Značajno povećanje ROI zahvaljujući visokim performasama, kvaliteti i povećanoj efikasnosti
- Unaprijeđuje produktivnost
- Obrađuje višestruke PDL (Page Description Languages)
- Široki raspon in-RIP karakteristika omogućuje prednosti workflow funkcionalnosti
- Podrška za PDF 1.7 (PDF 1.0, do PDF 1.6), kao i PDF/X-1a, PDF/X-3 i PDF/X-4
- XPS v.1.0 (XML Paper Specification, print i dokument format, dostupan s Windows® Vista™)
- Potpuna podrška za HD photo, TIFF, JPEG & GIF file format
- In-RIP font emulacija i composite font podrška
- Poboljšani colour management sustav
- Visoke performanse, simultani RIP i tisk
- Podržava višestruke ulazne kanale - NT Print, NT Pipe, Spool folder, Socket TCP/IP i Serial port
- Kompatibilan sa JDF 1.3 specifikacijama
- Višestruke opcije rastera
- Poboljšani multi-threaded rendering za nove Duo i Quad Core tehnologije



## Kontakt

### **Grafik.net d.o.o.**

Starotrnjanska 3, 10 000 Zagreb;  
Tel. +385 1 6137 414; Fax: +385 1 6137 416;  
e-mail: [grafiknet@grafiknet.hr](mailto:grafiknet@grafiknet.hr)

### **Zastupstvo za Hrvatsku, BiH i Makedoniju:**



**Za sva dodatna pojašnjenja o opremi, repromaterijalu, servisu i svemu ostalom što Vas zanima na području grafičke pripreme i digitalnog tiska, bez ustručavanja nam se obratite e-mailom ili telefonom, bit će nam zadovoljstvo izaći Vam u susret.**

Ukoliko ne želite primati više ovakve obavijesti, lijepo Vas molimo da pošaljete mail sa naslovom MAKNI na [nikola.paulic@grafiknet.hr](mailto:nikola.paulic@grafiknet.hr). Ovaj mail se ne može smatrati spamom ukoliko sadrži informacije za brisanje sa mailing liste i podacima pošiljaoca

**Copyright©Grafik.net d.o.o.**